

The world's favorite lock



Soluções Digitais

Um toque de tecnologia,
um mundo de possibilidades.

Um toque de tecnologia, um mundo de possibilidades.

O Grupo ASSA ABLOY, líder mundial em soluções de segurança para abertura de portas, trabalha constantemente para entregar produtos inovadores e de qualidade, com foco na segurança, conveniência e bem-estar dos clientes.

Com o objetivo de desenvolver a próxima geração de soluções inovadoras em termos de fechaduras e equipamentos de segurança, a ASSA ABLOY conta com a marca Yale, a fechadura favorita do mundo. A Yale está hoje entre os nomes mais conhecidos e respeitados da indústria de fechaduras, entregando para inúmeros estabelecimentos muito mais que segurança, mas também alta tecnologia, sofisticação e conveniência. A linha de produtos Yale (fechaduras digitais, olho mágico digital e cofres eletrônicos) foi desenvolvida para atender necessidades distintas dos clientes, de maneira inteligente, segura e inovadora. Confira neste catálogo, os produtos da linha digital Yale e seus benefícios.



Índice

Acesso Remoto

- 4 Yale Connect

Fechaduras Para Portas de Madeira ou Metal

- 6 YMF40
- 7 YDF 40
- 8 YDM 4109 RL
- 9 YMF 30
- 10 YDF 30
- 11 YDM 3212
- 12 YDR 323
- 13 YRD 256
- 14 YRD 221
- 15 YRL 220L

Fechaduras Para Portas de Vidro

- 16 YDG 313

Acessórios

- 17 Cartão de Proximidade - RFID
- 17 Módulo Para Controle Remoto HCP N Protocol
- 17 Módulo Para Controle Remoto TRX
- 18 Controle Remoto de Parede YRC 100
- 18 Controle Remoto Portátil YRC 200
- 19 Kit Hub Connect
- 19 Módulo de Comunicação Sem Fio Zigbee YRL
- 19 Módulo de Comunicação Sem Fio Zwave
- 19 Módulo de Comunicação Sem Fio Zigbee YMF/YDF

Olho Mágico Digital

- 20 Auto Image
- 20 Real View Pro
- 20 Real View

Cofres

- 21 Linha Certificad Sold Secure
- 22 Linha Standard
- 23 Linha Standard Com Biometria
- 24 Linha Value
- 25 Linha Value Mini

YALE CONNECT

A abertura e controle de acesso de suas portas remotamente através de smartphonte, de qualquer lugar do mundo e a qualquer momento.

O Yale Connect é um ecossistema de produtos digitais e elétricos Yale e de outras marcas do Grupo ASSA ABLOY. Através do Aplicativo Yale Connect você controla suas fechaduras digitais remotamente via dispositivos móveis com segurança e comodidade.



É necessário adquirir o módulo de comunicação Zigbee de acordo com o modelo de fechadura escolhido!



Fechaduras Compatíveis:

Fechaduras Digitais YDF 30/40 e YMF 30/40 com módulo Zigbee.

SISTEMA YALE CONNECT



Fechaduras Digitais YRD221/YRL220L

com módulo Zigbee.

SISTEMA YALE CONNECT



*Atenção: são compatíveis com o Yale Connect somente as Fechaduras YDF 40, YMF 40 e YMF 30 fabricadas a partir de 2016. Para verificar a data de fabricação das fechaduras basta verificar a etiqueta da embalagem ou do lado interno da tampa das pilhas.


** Fabricadas a partir de 2018.



Veja as principais características e benefícios do Yale Connect:



- Controle de vários dispositivos, a partir de um único dispositivo móvel.



- Compartilhamento com diferentes usuários, podendo atribuir datas e horários de permissão de uso.



- É possível enviar senhas de acesso remotamente, bem como enviar chaves digitais.



- Controle da utilização dos dispositivos mediante Relatórios de Utilização.

• A utilização do sistema Yale Connect é gratuita. Não há contas periódicas a serem pagas

YMF 40

Fechadura Digital Biométrica

Com novo design, a fechadura biométrica YMF 40 é a solução ideal para deixar seu ambiente mais sofisticado. Modelo para portas de madeira ou de metal, possui maçaneta reversível, podendo ser instalado em portas que abrem para direita ou esquerda.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YMF 40 você destranca a fechadura utilizando impressão digital ou senha;
- **Integração com dispositivos móveis:** opcionalmente a fechadura YMF 40 pode ser destrancada utilizando-se o celular, sistemas de automação ou controle remoto sem fio. Veja na página de acessórios;
- **Guia de voz:** a YMF 40 possui menu interativo com voz em 4 idiomas. Dessa forma fica muito mais fácil incluir ou excluir usuários e fazer toda a configuração;
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando. Também dispõe de entrada externa para bateria de 9 Volts;
- **Acionamento de emergência:** A YMF 40 possui um cilindro com duas chaves de alta segurança;
- **Três tipos de alarme:** segurança e tranquilidade com os alarmes de intrusão, violação e alerta de alta temperatura;
- **Tranca:** manual ou automática.



APLICAÇÃO: Para portas de madeira ou metálicas, com espessura de 35 a 100mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale YMF 40 – código 05421001-1
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 30 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Leitor de impressão digital	Tipo scanner, resolução 500 dpi
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Impressão digital e/ou senha
Acionamentos opcionais	Controle remoto e automação*
Mecanismo de embutir	Lingueta + trinco reversível
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 320 x 66 x 29 Parte interna: 320 x 66 x 31
Alarmes	Intrusão, violação e alta temperatura

*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

YDF 40

Fechadura Digital Biométrica

Modelo compacto, para instalação em portas de madeira ou de metal, de giro ou pivotante. Por não possuir maçaneta, é a solução ideal para uso em portas com puxador.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YDF 40 você destranca a fechadura utilizando impressão digital ou senha;
- **Integração com dispositivos móveis*:** opcionalmente a fechadura YDF 40 pode ser destrancada utilizando-se o celular, sistemas de automação ou controle remoto sem fio. Veja na página de acessórios;
- **Guia de voz:** a YDF 40 possui menu interativo com voz em 4 idiomas. Dessa forma fica muito mais fácil incluir ou excluir usuários e fazer toda a configuração;
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando. Também dispõe de entrada externa para bateria de 9 Volts;
- **Tranca:** manual ou automática.



APLICAÇÃO: Para portas de madeira ou metálicas, com espessura de 30 a 57mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale YDF 40 – código 05423001-2
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 30 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Leitor de impressão digital	Tipo scanner, resolução 500 dpi
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Impressão digital e/ou senha
Acionamentos opcionais	Controle remoto e automação*
Mecanismo	Trinco lingueta tubular
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 176 x 66 x 23 Parte interna: 166 x 72 x 37
Alarme	Alerta de violação

*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

YDM 4109 RL

Fechadura Digital Biométrica

Produzida especialmente para atender as demandas do mercado brasileiro, a YDM 4109 RL é ideal para portas de madeira ou metal que utilizam puxador, especialmente portas pivotantes.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YDM 4109 RL você destranca a fechadura utilizando impressão digital ou senha;
- **Guia de voz:** a YDM 4109 RL possui menu interativo com voz em dois idiomas. Dessa forma fica muito mais fácil incluir ou excluir usuários e fazer toda a configuração;
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando. Também dispõe de entrada externa para bateria de 9 Volts;
- **Acionamento de emergência:** a YDM 4109 RL possui um cilindro com duas chaves de alta segurança;
- **Três tipos de alarme:** segurança e tranquilidade com os alarmes de intrusão, violação e alerta de alta temperatura;
- **Tranca:** manual ou automática.



APLICAÇÃO: Para portas de madeira ou metálicas, com espessura de 35 a 70mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale YDM 4109 RL - código: 05404000-0
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 20 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Leitor de impressão digital	Tipo scanner, resolução 500 dpi
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Impressão digital e/ou senha
Acionamentos opcionais	Controle remoto
Mecanismo	De embutir - lingueta + trinco rolete
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 321 x 69 x 28 Parte interna: 307 x 73 x 37
Alarmes	Intrusão, violação e alta temperatura

YMF 30

Fechadura Digital Com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo para portas de madeira ou de metal, possui maçaneta reversível, podendo ser instalado em portas que abrem para direita ou esquerda.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YMF 30 você destranca a fechadura utilizando cartão de proximidade ou senha;
- **Integração com dispositivos móveis*:** opcionalmente a fechadura YMF 30 pode ser destrancada utilizando-se o celular, sistemas de automação ou controle remoto sem fio. Veja na página de acessórios;
- **Guia de voz:** a YMF 30 possui menu interativo com voz em 4 idiomas. Dessa forma fica muito mais fácil incluir ou excluir usuários e fazer toda a configuração;
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando. Também dispõe de entrada externa para bateria de 9 Volts;
- **Acionamento de emergência:** a YMF 30 possui um cilindro com duas chaves de alta segurança;
- **Três tipos de alarme:** segurança e tranquilidade com os alarmes de intrusão, violação e alerta de alta temperatura;
- **Tranca:** manual ou automática.



APLICAÇÃO: Para portas de madeira ou metálicas, com espessura de 35 a 100mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale YMF 30 - código: 05422001-7
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 40 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Leitor de cartões	De proximidade, tecnologia RFID
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Cartão de proximidade ou senha
Acionamentos opcionais	Controle remoto e automação*
Mecanismo	De embutir - lingueta + trinco reversível
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 320 x 66 x 29 Parte interna: 320 x 66 x 31
Alarmes	Intrusão, violação e alta temperatura

*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

YDF 30

Fechadura Digital Com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo compacto, para instalação em portas de madeira e de metal, de giro ou pivotante. Por não possuir maçaneta, é a solução ideal para uso em portas com puxador.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YDF 30 você destranca a fechadura utilizando cartão de proximidade ou senha;
- **Guia de voz:** a YDF 30 possui menu interativo com voz em 4 idiomas. Dessa forma fica muito mais fácil incluir ou excluir usuários e fazer toda a configuração;
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando. Também dispõe de entrada externa para bateria de 9 Volts;
- **Integração com dispositivos móveis*:** opcionalmente as fechaduras YDF 30 fabricadas a partir de 2018 podem ser destrancadas utilizando-se o celular, sistemas de automação ou controle remoto sem fio. Veja na página de acessórios;
- **Tranca:** manual ou automática.



APLICAÇÃO: Para portas de madeira ou metálicas, com espessura de 30 a 57mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale YDF 30 - código: 05424001-8
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 40 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Leitor de cartões	De proximidade, tecnologia RFID
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Cartão de proximidade ou senha
Acionamentos opcionais	Controle remoto e automação*
Mecanismo	De embutir - trinco lingueta tubular
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 176 x 66 x 23 Parte interna: 166 x 72 x 37
Alarme	Alerta de violação

*Para fechaduras fabricadas a partir de 2018

YDM 3212

Fechadura Digital Com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo com design compacto e acabamento refinado, para portas de madeira ou de metal. Possui maçaneta reversível, podendo ser instalada em portas que abrem para direita ou esquerda.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YDM 3212 você destranca a fechadura utilizando cartão de proximidade ou senha;
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando. Também dispõe de entrada externa para bateria de 9 Volts;
- **Três tipos de alarme:** segurança e tranquilidade com os alarmes de intrusão, violação e alerta de alta temperatura;
- **Conveniência:** abertura por controle remoto opcional. Veja na página de acessórios;
- **Tranca:** automática.



APLICAÇÃO: Para portas de madeira ou metálicas, com espessura de 35 a 57mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale YDM 3212 - código: 05100000-2
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 20 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Leitor de cartões	De proximidade, tecnologia RFID
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Cartão de proximidade ou senha
Acionamentos opcionais	Controle remoto
Mecanismo	De embutir, lingueta + trinco reversível
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 200 x 74 x 24,5 Parte interna: 200 x 75 x 30
Alarmes	Intrusão, violação e alta temperatura

YDR 323

Fechadura Digital Com Leitor de Cartões de Proximidade

Modelo para portas de madeira ou metal, ideal para uso em portas com puxador. O teclado touchscreen espelhado confere sofisticação e modernidade ao produto.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YDR 323 você destranca a fechadura utilizando cartão de proximidade ou senha;
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando. Também dispõe de entrada externa para bateria de 9 Volts;
- **Três tipos de alarme:** segurança e tranquilidade com os alarmes de intrusão, violação e alerta de alta temperatura;
- **Conveniência:** abertura por controle remoto opcional. Veja na página de acessórios;
- **Tranca:** manual ou automática.



APLICAÇÃO: Para portas de madeira ou metálicas, com espessura de 35 a 57mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale YDR 323 - código: 0540600 - 0
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 20 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Leitor de cartão	De proximidade, tecnologia RFID
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Cartão de proximidade ou senha
Acionamentos opcionais	Controle remoto
Mecanismo	De sobrepôr, lingueta e sensor de porta fechada
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 186 x 73 x 14 Parte interna: 179 x 66 x 13
Alarmes	Intrusão, violação e alta temperatura

YRD 256 - LANÇAMENTO 2018

Fechadura Digital Com Senha

Modelo para portas de madeira ou metal. Design moderno e discreto.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YRD 256 você destranca a fechadura utilizando senha;
- **Integração com dispositivos móveis*:** opcionalmente a fechadura YRD 256 pode ser destrancada utilizando-se o celular ou sistemas de automação. Veja na página de acessórios;
- **Guia de voz:** a YRD 256 possui menu interativo com voz. Dessa forma fica muito mais fácil incluir ou excluir usuários e fazer toda a configuração;
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando. Também dispõe de entrada externa para bateria de 9 Volts;
- **Tranca:** manual ou automática.



APLICAÇÃO: Para portas de madeira ou metálicas, com espessura de 35 a 57mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale YRD 256 – código 05425001-3
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 25 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Por senha
Acionamentos opcionais	Automação*
Mecanismo	De embutir, trinco lingueta tubular
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 90 x 63 x 15 Parte interna: 175 x 75 x 40
Alarmes	Alerta de violação

* A partir do 2º semestre de 2018

YRD 221

Fechadura Digital Com Senha

Modelo para portas de madeira ou metal. Design compacto sem maçaneta.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YRD 221 você destranca a fechadura utilizando senha;
- **Integração com dispositivos móveis:** opcionalmente a fechadura YRD 221 pode ser destrancada utilizando-se o celular ou sistemas de automação. Veja na página de acessórios;
- **Guia de voz:** a YRD 221 possui menu interativo com voz em 3 idiomas. Dessa forma fica muito mais fácil incluir ou excluir usuários e fazer toda a configuração;
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando;
- **Acionamento de emergência:** A YRD 221 possui um cilindro com duas chaves;
- **Tranca:** manual ou automática.



APLICAÇÃO: Para portas de madeira ou metálicas, com espessura de 35 a 57mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale Real Living YRD 221 código: 05376000-8
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 25 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Por senha
Acionamentos opcionais	Automação
Mecanismo	De embutir, trinco lingueta tubular
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 320 x 66 x 29 Parte interna: 320 x 66 x 31
Alarmes	Alerta de violação

YRL 220L

Fechadura Digital Com Senha

Modelo de embutir para portas de madeira ou metal. Design compacto com maçaneta reversível.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YRL 220L você destranca a fechadura utilizando senha;
- **Integração com dispositivos móveis:** opcionalmente a fechadura YRL 220L pode ser destrancada utilizando-se o celular ou sistemas de automação. Veja na página de acessórios;
- **Guia de voz:** a YRL 220L possui menu interativo com voz em 3 idiomas. Dessa forma fica muito mais fácil incluir ou excluir usuários e fazer toda a configuração.
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando;
- **Acionamento de emergência:** A YRL 220L possui um cilindro com duas chaves;
- **Tranca:** manual ou automática.



APLICAÇÃO: Para portas de madeira ou metálicas, com espessura de 35 a 57mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale Real Living YRL 220L código: 05377000-3
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 25 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Por senha
Acionamentos opcionais	Automação
Mecanismo	De embutir e trinco lingueta retrátil
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 150 x 70 x 25 Parte interna: 175 x 75 x 40
Alarmes	Alerta de violação

YDG 313

Fechadura Digital Com Senha

Modelo exclusivo para instalação em portas de vidro, não necessita de furação na porta. Versões para portas simples ou duplas.

- **Dispensa o uso de chaves:** com a YDG 313 você destranca a fechadura utilizando senha ou cartão de proximidade;
- **Utiliza 4 pilhas:** quatro pilhas AA são suficientes para uma autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos. A fechadura avisa quando a energia das pilhas estão acabando. Também dispõe de entrada externa para bateria de 9 Volts;
- **Três tipos de alarme:** segurança e tranquilidade com os alarmes de intrusão, violação e alerta de alta temperatura;
- **Conveniência:** abertura por controle remoto opcional. Veja na página de acessórios;
- **Tranca:** manual ou automática.

Porta Dupla



Porta Simples



APLICAÇÃO: Para portas de vidro, com espessura de 8 a 12mm.

DADOS TÉCNICOS

Nomeclatura e código	Fechadura Digital Yale YDG 313 Porta Simples código: 05391001-9 Fechadura Digital Yale YDG 313 Porta Dupla código: 05392001-4
Alimentação elétrica	4 pilhas AA – recomenda-se alcalinas
Autonomia por jogo de pilhas	3.500 a 3.600 acionamentos
Número de usuários	Até 20 no modo offline
Acabamento	Aço Inox, zamac e ABS
Leitor de impressão digital	Cartão de proximidade, tecnologia RFID
Teclado	Em fibra de vidro, sensível ao toque
Como destrancar a fechadura	Cartão de proximidade ou senha
Acionamentos opcionais	Controle remoto
Mecanismo	De sobrepor
Dimensões AxLxP em mm	Parte externa: 186 x 73 x 14 Parte interna: 191 x 78 x 49
Alarmes	Intrusão, violação e alta temperatura

Acessórios

Cartão de Proximidade

Código: 05087000-0

- Modelos de fechaduras compatíveis: YDM 3109, YDR 2108, YDM 3212, YDR 323, YMF 30 e YDF 30;
- Facilita abertura de suas fechaduras digitais.



Controles Remotos Sem Fio

Para instalação dentro das fechaduras de acordo com o modelo.

Módulo Para Controle Remoto HCP N Protocol

Código: 05432001-7

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification);
- Alimentado diretamente pela fechadura;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YMF 40, YMF 30, YDF 40 e YDF 30.



Módulo Para Controle Remoto TRX

Código: 05395001-0

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification);
 - Alimentado diretamente pela fechadura;
 - Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
 - Modelos de fechaduras compatíveis: YDM 4109, YDM 4109 RL, YDR 4110, YDM 3109, YDM 3212, YDR 323, YDR 2108 e YDG313.



Acessórios

Transmissores de Controle Remoto

Utilizamos para destrancar as fechaduras à distância.

YRC 100

Controle Remoto de Parede

Código: 05393001-0

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Alimentação: 3 pilhas AAA;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
- Modelos de fechaduras compatíveis:

YDF 4109, YDM 4109 RL, YDR 4110, YDM 3109,
YDM 3212, YDR 323, YDR 2108, YDG 313,
YMF 40, YMF 30, YDF 40 e YDF 30.



YRC 200

Controle Remoto Portátil

Código: 05394000-5

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
 - Alimentação: 2 baterias CR2032;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
 - Modelos de fechaduras compatíveis:
YDM 4109, YDM 4109 RL, YDR 4110, YDM 3109,
YDM 3212, YDR 323, YDR 2108 e YDG313.




Acessórios

Kit Hub Connect

Código: 05584002-5

- Composição: Hub Yale Connect, Conversor 5V 1A para mobile e Cabo USB A/USB MI.



Módulos Para Automação

Permitem a integração de fechaduras digitais Yale com sistemas de automação residencial e Smart Home. Consulte o manual do fabricante.

Zigbee YRL

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05434001-0

- Frequência de operação: 2,4 GHz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YRL 221 e YRL 220L.



Zwave

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05435001-5

- Frequência de operação: 921,4 Mhz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YRD 221 e YRL 220L.

Zigbee YMF/YDF

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05584005-9

- Frequência de operação: 2,4 GHz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YMF 40, YMF 30, YDF 40 e YDF 30.



Olho Mágico Digital

Auto Image

Olho Mágico Digital
Código: 05558001-0

- Sensor de movimento;
- Tira e armazena fotos automaticamente;
- Incluso cartão de memória de 4 GB;
- Campainha Integrada;
- Tela de 4,3 polegadas;
- Ângulo de visão de 110°;
- Para portas com espessura entre 38 a 110mm;
- Tela multilinguagem;
- Acompanha 4 pilhas AA.



Real View Pro

Olho Mágico Digital
Código: 05556101-7

- Tela de LCD de 3.2";
- Câmera com visão de 105°;
- Economia de bateria (desligamento automático a pós 10 segundos);
- Se ajusta à furação dos principais olhos mágicos do mercado;
- Bateria permite até 600 acionamentos;
 - Garantia de 1 ano;
 - Campanha integrada.

Real View

Olho Mágico Digital
Código: 05555101-1

- Tela de LCD de 3.2";
- Aparelho de fácil operação e imagem clara;
- Câmera com visão de 105°;
- Economia de bateria (desligamento automático após 10 segundos);
- Se ajusta à furação dos principais olhos mágicos do mercado;
- Bateria permite até 600 acionamentos;
- Garantia de 1 ano.



Linha Certificada Sold Secure

Cofres

A linha de cofres Certificada recebeu a graduação Silver da Sold Secure.



Home

Código: 05542000-1

- Ideal para aplicações residenciais;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 250x350x300mm;
- Dimensões internas: 240x337x270mm.



Laptop

Código: 05544000-2

- Ideal para guardar notebooks;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x480x350mm;
- Dimensões internas: 190x467x280mm.



Office

Código: 05543000-7

- Ideal para escritórios;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 400x350x340mm;
- Dimensões internas: 390x337x270mm.



Professional

Código: 05543000-7

- Ideal para guardar maior quantidade de itens ou itens de tamanho maior;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 520x350x360mm;
- Dimensões internas: 510x337x290mm.



Linha Standard

Cofres

Home

Código: 05538000-1

- Ideal para aplicações residenciais;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 250x350x300mm;
- Dimensões internas: 242x345x245mm.



Laptop

Código: 05540000-0

- Ideal para guardar notebooks;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x480x350mm;
- Dimensões internas: 192x475x295mm.



Office

Código: 05539000-7

- Ideal para escritórios;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 400x350x340mm;
- Dimensões internas: 392x345x285mm.



Compact

Código: 05537000-6

- Modelo compacto, ideal para espaços limitados;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x350x200mm;
- Dimensões internas: 192x345x145mm.



Linha Standard

Cofres com biometria

Home Biometria

Código: 05577000-7

- Abertura por impressão digital;
- Permite até 100 cadastros;
- Possui chave para abertura manual;
- Mais de 100.000 combinações de senhas possíveis;
- Teclado de fácil operação;
- Mecanismo motorizado de abertura;
- Funciona com apenas 4 pilhas AA;
- Indica o nível de pilhas, para possibilitar a troca;
- Possui furos para fixação interna;
- Botão de programação para cadastro de usuários.



Compact Biometria

Código: 05578000-2

- Abertura por impressão digital;
 - Permite até 100 cadastros;
- Possui chave para abertura manual;
 - Mais de 100.000 combinações de senhas possíveis;
 - Teclado de fácil operação;
- Mecanismo motorizado de abertura;
- Funciona com apenas 4 pilhas AA;
 - Indica o nível de pilhas, para possibilitar a troca;
- Possui furos para fixação interna;
- Botão de programação para cadastro de usuários.



Linha Value

Cofres

Home

Código: 05552000-4

- Ideal para aplicações residenciais;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 250x350x250mm;
- Dimensões internas: 240x340x200mm.



Laptop

Código: 05550000-3

- Ideal para guardar notebooks;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x430x350mm;
- Dimensões internas: 190x420x300mm.

Office

Código: 05549000-0

- Ideal para escritórios;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 390x350x360mm;
- Dimensões internas: 380x340x310mm.



Compact

Código: 05551000-9

- Modelo compacto, ideal para espaços limitados;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x310x200mm;
- Dimensões internas: 190x300x150mm.



Linha Value

Cofres mini

Protege o que é importante para você!

- Versão compacta e discreta, ideal para quem necessita de economia de espaço;
- Medidas: 160x220x120mm (interior) e 170x230x170mm (externa);
- Funcionamento com 4 pilhas AA;
- Teclado com lâmpadas em Led que acendem com a digitação da senha (verde para senha correta e vermelho para incorreta);
- Abertura por senha ou chave de emergência;
- Permite o cadastro de 1 senha de 3 a 8 dígitos;
- Acompanha 2 chaves de emergência.



Código: 05572001-2



Código: 05573001-8



Código: 05571001-7

O grupo ASSA ABLOY é líder mundial na fabricação e fornecimento de soluções completas para abertura de portas, e dedica-se à satisfação das necessidades dos usuários em segurança, bem-estar e conveniência.

A marca Yale, com seu alcance global e sua extensa gama de produtos, traz mais segurança para um maior número de pessoas em mais países do que qualquer outro fornecedor de equipamentos de segurança.

Siga a Yale nas redes sociais!



/yalebrasil

ASSA ABLOY Brasil Industria e Comércio Ltda.
Praça General Labaut, 1 - Pirajá
CEP 41290-560 - Salvador - BA - Brasil
Tel.: (11) 5693-4700
SAC: 0800 77 22 000
falecom@assaabloy.com
www.assaabloy.com.br
www.yale.com.br